

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ (การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์(Logistics) ภาคใต้ตอนบน)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๓ (พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				ปี ๒๕๖๑ (บาท)	ปี ๒๕๖๒ (บาท)	ปี ๒๕๖๓ (บาท)	ปี ๒๕๖๔ (บาท)	ปี ๒๕๖๕ (บาท)			
๑๕๒	โครงการขยายเขตระบบประปา ภูมิภาค	เพื่อให้ประชาชนตำบล ท่าสะท้อนมีน้ำเพื่ออุปโภค บริโภคเพียงพอตลอดปี	ขยายเขตประปา ภูมิภาค เชื่อมต่อ ตำบลท่าสะท้อน	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	ร้อยละของครัวเรือน ที่ได้รับประโยชน์จาก การขยายเขต	ประชาชนตำบลท่าสะท้อน มีน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคเพียงพอ ตลอดปี	กฟภ. กองช่าง
๑๕๓	โครงการขุดลอกคลองท่าสะท้อน ถึง คลองลำพูน บ้านท่าเรือ	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำเพื่อใช้ เพื่อการเกษตร เพิ่มขึ้น	ขุดลอกคลอง กว้าง ๓๐ ม. ยาว ๓๕๐๐ ม. ลึก ๓ ม.	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	ร้อยละของครัวเรือน ที่ได้รับประโยชน์	ประชาชนมีน้ำใช้เพื่อการเกษตร และอุปโภค บริโภคเพิ่มขึ้น	กองช่าง
๑๕๔	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติก ยูเทิร์นและราวกันโค้งริมคลอง รวดเร็ว	เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ ๔ และพื้นที่ใกล้เคียง ได้มีถนน รวดเร็ว	โดยการก่อสร้างผิวจราจร แอสฟัลติก ถนนกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๖๕๐ ม. ไม่น้อยกว่า ๓,๒๕๐.๐๐ ตร.ม.	๘๒๐,๐๐๐	๘๒๐,๐๐๐	๘๒๐,๐๐๐	๘๒๐,๐๐๐	๘๒๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึง พอใจของปชช.ที่	ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการเดินทาง	ทางหลวง
๑๕๕	โครงการวางท่อสูบน้ำดิบ จาก คลองนาค้อ - ประปา หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้ อย่างเพียงพอและทั่วถึง	โดยการวางท่อสูบน้ำดิบ ระยะทาง ๔,๐๐๐ ม. รายละเอียดตามแบบแปลน อปท.ท่าสะท้อน	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	ร้อยละของ ปชช. ที่มีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	ประชาชนมีน้ำประปา ใช้อย่างเพียงพอและทั่วถึง	กองช่าง
๑๕๖	โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลติก คอนกรีต สายหนองจอก ตอนที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ ๑ และพื้นที่ใกล้เคียง ได้มีถนน สำหรับใช้คมนาคมได้สะดวก รวดเร็ว	โดยการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลติก กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๒,๔๑๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๑๔,๔๖๐ ตร.ม.	๙,๙๘๕,๐๐๐	๙,๙๘๕,๐๐๐	๙,๙๘๕,๐๐๐	๙,๙๘๕,๐๐๐	๙,๙๘๕,๐๐๐	ร้อยละของความพึง พอใจของปชช.ที่ สัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการเดินทาง	กองช่าง
๑๕๗	โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลติก คอนกรีต สายหนองจอก ตอนที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ ๑ และพื้นที่ใกล้เคียง ได้มีถนน สำหรับใช้คมนาคมได้สะดวก รวดเร็ว	โดยการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลติก กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑,๒๗๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๗,๖๒๐ ตร.ม.	๕,๕๓๘,๐๐๐	๕,๕๓๘,๐๐๐	๕,๕๓๘,๐๐๐	๕,๕๓๘,๐๐๐	๕,๕๓๘,๐๐๐	ร้อยละของความพึง พอใจของปชช.ที่ สัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัยในการเดินทาง	กองช่าง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ (การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์(Logistics) ภาคใต้ตอนบน)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ ๓ (พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดานโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				ปี ๒๕๖๑ (บาท)	ปี ๒๕๖๒ (บาท)	ปี ๒๕๖๓ (บาท)	ปี ๒๕๖๔ (บาท)	ปี ๒๕๖๕ (บาท)			
๑๕๘	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายถนนพัฒนา (ถนนพัฒนา - บ้านตาขัน) หมู่ ๔	เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ ๔ และพื้นที่ใกล้เคียง ได้มีถนนสำหรับใช้คมนาคมได้สะดวก รวดเร็ว	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๑,๘๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๐,๘๐๐.๐๐ ตร.ม.	๖,๙๒๐,๐๐๐	๖,๙๒๐,๐๐๐	๖,๙๒๐,๐๐๐	๖,๙๒๐,๐๐๐	๖,๙๒๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของปชช.ที่สัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง	กองช่าง
๑๕๙	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายฟาร์มหมูครูบานชื่น	เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ ๕ และพื้นที่ใกล้เคียง ได้มีถนนสำหรับใช้คมนาคมได้สะดวก รวดเร็ว	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๒,๓๗๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๔,๒๕๐ ตร.ม.	๓,๖๐๐,๐๐๐	๓,๖๐๐,๐๐๐	๓,๖๐๐,๐๐๐	๓,๖๐๐,๐๐๐	๓,๖๐๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของปชช.ที่สัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง	กองช่าง
๑๖๐	โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายห้วยสิทธิ์ หมู่ที่ ๖ บ้านห้วยลึก	เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ ๖ และพื้นที่ใกล้เคียง ได้มีถนนสำหรับใช้คมนาคมได้สะดวก รวดเร็ว	โดยการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์ติก กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๒,๒๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๑,๐๐๐ ตร.ม.	๙,๙๘๖,๐๐๐	๙,๙๘๖,๐๐๐	๙,๙๘๖,๐๐๐	๙,๙๘๖,๐๐๐	๙,๙๘๖,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของปชช.ที่สัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง	กองช่าง
๑๖๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตคอนกรีต สายซอยบ้านนายช่วง - บ้านนายน้อย หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ ๖ และพื้นที่ใกล้เคียง ได้มีถนนสำหรับใช้คมนาคมได้สะดวก รวดเร็ว	ก่อสร้างถนนคอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑,๐๐๐.ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐.๐๐ ตร.ม.	-	๓,๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	ร้อยละของความพึงพอใจของปชช.ที่สัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง	กองช่าง
๑๖๒	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ซอยลานเคี่ยม หมู่ที่ ๒ บ้านบ่อกรัง	เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ ๒ และพื้นที่ใกล้เคียง ได้มีถนนสำหรับใช้คมนาคมได้สะดวก รวดเร็ว	โดยการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ฯ กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑,๗๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘,๕๐๐.๐๐ ตร.ม.	๖,๘๒๐,๐๐๐	๖,๘๒๐,๐๐๐	๖,๘๒๐,๐๐๐	๖,๘๒๐,๐๐๐	๖,๘๒๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของปชช.ที่สัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง	กองช่าง

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ (การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์(Logistics) ภาคใต้ตอนบน)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๓ (พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				ปี ๒๕๖๑ (บาท)	ปี ๒๕๖๒ (บาท)	ปี ๒๕๖๓ (บาท)	ปี ๒๕๖๔ (บาท)	ปี ๒๕๖๕ (บาท)			
๑๖๓	โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายเวียงประสาน หมู่ที่ ๕ บ้านเขาพลู	เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ ๕ และพื้นที่ใกล้เคียง ได้มีถนนสำหรับใช้คมนาคมได้สะดวก รวดเร็ว	โดยการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลติก กว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๒,๒๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๑๒,๓๐๐ ตร.ม.	๓,๐๗๕,๐๐๐	๓,๐๗๕,๐๐๐	๓,๐๗๕,๐๐๐	๓,๐๗๕,๐๐๐	๓,๐๗๕,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของปชช.ที่สัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง	กองช่าง
๑๖๔	โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายสำราญ - ไปติมาตี หมู่ที่ ๗ บ้านศรีเจริญ	เพื่อให้ประชาชนในหมู่ที่ ๗ และพื้นที่ใกล้เคียง ได้มีถนนสำหรับใช้คมนาคมได้สะดวก รวดเร็ว	โดยการบุกเบิกถนนลงหินผุ ถนนกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑,๕๐๐ ม. หนาโดยเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗,๕๐๐ ตร.ม.	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	ร้อยละของความพึงพอใจของปชช.ที่สัญจร	ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง	กองช่าง
๑๖๕	โครงการปรับปรุงป่าพรุท่งกระจูด หมู่ที่ ๕ บ้านเขาพลู	เพื่อปรับปรุงสภาพป่าพรุท่งกระจูดให้ดียิ่งขึ้น	ขุดคันล้อม กว้าง ๘ ม.ยาว ๒,๐๐๐ ม. รายละเอียดตามแบบแปลน กองช่าง อบต.ท่าสะทอน	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐	ร้อยละของปชช.ที่ได้รับประโยชน์	ป่าพรุท่งกระจูดมีสภาพแวดล้อมดีขึ้น	กองช่าง
๑๖๖	ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ ๑ บ้านนาค้อ	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	สายทอนหนองโพธิ์	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ร้อยละของปชช.ที่มีไฟฟ้าใช้	ประชาชนมีฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	กองช่าง กฟภ.
๑๖๗	ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	บ้านนายเวียง ถึงบ้านนายไพโรจน์ สี่แยกบ้านผู้ใหญ่ ถึงถนน สาย ๔๑	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ร้อยละของปชช.ที่มีไฟฟ้าใช้	ประชาชนมีฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	กองช่าง กฟภ.
๑๖๘	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	บ้านนายโย ถึง บ้านนายสมศักดิ์	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ร้อยละของปชช.ที่มีไฟฟ้าใช้	ประชาชนมีฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	กองช่าง กฟภ.

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ (การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมและศูนย์โลจิสติกส์(Logistics) ภาคใต้ตอนบน)

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๓ (พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณและที่ผ่านมา					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				ปี ๒๕๖๑ (บาท)	ปี ๒๕๖๒ (บาท)	ปี ๒๕๖๓ (บาท)	ปี ๒๕๖๔ (บาท)	ปี ๒๕๖๕ (บาท)			
๑๖๙	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	บ้านนายเซียง ถึง บ้านนายปราโมทย์	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ร้อยละของปชช.ที่มีไฟฟ้าใช้	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	กองช่าง กฟภ.
๑๗๐	ขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	บ้านชนากาญ สุวรรณภักดี ซอยจรัสเมตตา	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ร้อยละของปชช.ที่มีไฟฟ้าใช้	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง	กองช่าง กฟภ.
๑๗๑	ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า	เพื่อใช้ในการจ่ายกระแสไฟฟ้าระบบประปา	หมู่ที่ ๒,หมู่ที่ ๔ ต.ท่าสะท้อน	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้น้ำประปา	ระบบประปามีกระแสไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง
รวม				๖๕,๗๔๔,๐๐๐	๑๐๕,๘๑๒,๕๐๔	๑๑๒,๖๗๒,๔๑๖	๒๐๗,๐๘๐,๐๐๐	๒๐๖,๒๔๐,๐๐๐			