

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน

ประเภทงาน ก่อสร้างทาง

เส้นทางสาย ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายฟาร์มหมูครูบานชื่น

ระยะทาง

๐.๒๕๐ กม.

ปริมาณงาน เสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร

จุดเริ่มต้นโครงการ กม.ที่ STA ๐+๐๐๐-จุดสิ้นสุดโครงการ กม.ที่ STA๐+๒๕๐

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๕ บ.เขาพลู ต.ท่าสะท้อน อ.พุนพิน จังหวัด สุราษฎร์ธานี

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน

แบบเลขที่ จำนวน แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.๔ จำนวน ๓ แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๖

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	FN	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ	
๑	ประเภทงานทาง	๓๖๕,๙๖๐.๐๐	๑.๓๖๒๔	๔๙๘,๕๘๓.๙๐	<p><i>Factor F</i></p> <p>ดอกเบี้ยเงินกู้ MLR ๖%</p> <p>ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗%</p> <p>เงินจ่ายล่วงหน้าจ่าย ๐%</p> <p>เงินประกันผลงานหัก ๐%</p> <p>- พื้นที่ปกติ ๑</p>	
๒	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-		-		
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		๔๙๘,๕๘๓.๙๐		- ระยะเวลาก่อสร้างงานถนน ๖๐ วัน
		คิดเป็นเงินประมาณ		๔๙๘,๐๐๐.๐๐		
	(ตัวอักษร)	(สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)				

เฉลี่ยราคาถนนรวมงานสะพาน(ถ้ามี) ประมาณ ๑,๙๙๒,๐๐๐ บาท/กิโลเมตร (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายชินรัตน์ ณ ตะกั่วทุ่ง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการ
(นายณัฐพงศ์ ช่วยชัย)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ กรรมการ/เลขานุการ
(นายวินัย คงสำเร็จ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทาง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ส่วนราชการ
ประเภทงาน
เส้นทางสาย
ผิวจราจร
ระหว่าง กม.
ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสาสะท้อน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสาสะท้อน

ก่อสร้างทาง

ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายฟาร์มหมู่ครูบ้านชั้น อำเภอบึงสามพัน

อ.พุนพิน

จังหวัด

สุราษฎร์ธานี

ASPHALTIC CONCRETE กว้าง ๕.๐๐ ม.

ไหล่ทาง

ASPHALTIC CONCRETE กว้าง ๐.๐๐ ม.

๑+๐๐๐

ถึง กม.

๐+๒๕๐


รวมระยะทาง

๐.๒๕๐ กม.

แบบเลขที่


ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายฟาร์มหมู่ครูบ้านชั้น

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
งานทาง						
๑	งานดินคันทาง					
	๑.๑ งานกรุยทางถางป่า (ขนาดเบา)	ตร.ม.	-	-	-	
	๑.๒ งานขุดหรือ-เกลี่ยปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	
	๑.๓ งาน Benching	ลบ.ม.(แน่น)	-	-	-	
	๑.๔ งานดินตัด					
	งานดินตัด	ลบ.ม.	-	-	-	
	งานดินตัดหินผุ	ลบ.ม.	-	-	-	
	งานตัดหินแข็ง	ลบ.ม.	-	-	-	
	๑.๕ งานดินถม					
	งานดินถม (จากการขนส่ง)	ลบ.ม.(แน่น)	-	-	-	ระยะขนส่ง ๗ กม.
	งานดินถม (จากงานดินตัด)	ลบ.ม.(แน่น)	-	-	-	ระยะขนส่ง ๔ กม.
๒	งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร					
	๒.๑ งานวัสดุคัดเลือก	ลบ.ม.(แน่น)	-	-	-	ระยะขนส่ง ๗ กม.
	๒.๒ งานชั้นรองพื้นทาง	ลบ.ม.(แน่น)	-	-	-	ระยะขนส่ง ๗ กม.
	๒.๓ งานชั้นพื้นทาง	ลบ.ม.(แน่น)	-	-	-	ระยะขนส่ง ๗ กม.
	๒.๔ งาน TACK Coat ผิวจราจรเดิม	ตร.ม.	๑,๒๕๐.๐๐	๓๐.๐๐	๓๗,๕๐๐.๐๐	ระยะขนส่ง ๗ กม.
	งาน Prime Coat ไหล่ทาง	ตร.ม.	-	-	-	ระยะขนส่ง ๗ กม.
	๒.๕ งานผิวจราจร ASPHALTIC CONCRETE ทน ๕ ซม.	ตร.ม.	๓,๒๕๐.๐๐	๒๕๐.๐๐	๘๑๒,๕๐๐.๐๐	ระยะขนส่ง ๗ กม.
	งานไหล่ทาง ASPHALTIC CONCRETE ทน ๕ ซม.	ตร.ม.	-	-	-	ระยะขนส่ง ๗ กม.
๓	งานอาคารระบายน้ำ					
	๓.๑ งานท่อลอดกลม ค.ส.ล.					
	- ขนาด	ก ๐.๔๐ ม.	ม.	-	-	-
	- ขนาด	ก ๐.๖๐ ม.	ม.	-	-	-
	- ขนาด	ก ๐.๘๐ ม.	ม.	-	-	-
	- ขนาด	ก ๑.๐๐ ม.	ม.	-	-	-
	- ขนาด	ก ๑.๒๐ ม.	ม.	-	-	-
	- ขนาด	ก ๑.๕๐ ม.	ม.	-	-	-



..... ประมาณราคา

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
๓.๒	งานกำแพงปากท่อ (Head Wall, End Wall)					
	- ขนาด ๑ - ๗ ๐.๖๐ ม. (HW+EW = ๑)	จุด	-	-	-	
	- ขนาด ๑ - ๗ ๐.๘๐ ม. (HW+EW = ๑)	จุด	-	-	-	
	- ขนาด ๑ - ๗ ๑.๐๐ ม. (HW+EW = ๑)	จุด	-	-	-	
	- ขนาด ๒ - ๗ ๐.๖๐ ม. (HW+EW = ๑)	จุด	-	-	-	
	- ขนาด ๒ - ๗ ๐.๘๐ ม. (HW+EW = ๑)	จุด	-	-	-	
	- ขนาด ๒ - ๗ ๑.๐๐ ม. (HW+EW = ๑)	จุด	-	-	-	
	- ขนาด ๓ - ๗ ๑.๐๐ ม. (HW+EW = ๑)	จุด	-	-	-	
	- ขนาด ๓ - ๗ ๑.๒๐ ม. (HW+EW = ๑)	จุด	-	-	-	
๓.๓	งานป้องกันการกัดเซาะ					
	- งานปลูกหญ้า แบบปักแถว	ตร.ม.	-	-	-	
	- งาน CONCRETE SLOPE PROTECTION	ตร.ม.	-	-	-	
๔	งานอุปกรณ์ควบคุมการจราจร					
๔.๑	ป้ายจราจร					
	- ป๑	ชุด	-	-	-	
	- ป๓-ป๓๖	ชุด	-	-	-	
	- ต๑-ต๖๐,ต๖๒,ต๗๕	ชุด	-	-	-	
	- >>>	ชุด	-	-	-	
	- >>>	ชุด	-	-	-	
	- >>>	ชุด	-	-	-	
	- >>>	ชุด	-	-	-	
	- >>>	ชุด	-	-	-	
	- >>>	ชุด	-	-	-	
	- >>>	ชุด	-	-	-	
	- >>>	ชุด	-	-	-	
๔.๒	หลักกิโลเมตร	หลัก	-	-	-	
๔.๓	หลักกั้นโค้ง	หลัก	-	-	-	
๔.๔	GUARD RAIL	ม.	-	-	-	
๔.๕	TIMBER BARRICADE	ม.	-	-	-	
๔.๖	เครื่องหมายบนผิวทาง					
	- สีเทอร์โมสีเหลือง กว้าง ๐.๑๐ ม.	ตร.ม.	๗.๐๐	๒๘๐.๐๐	๑,๙๖๐.๐๐	
	- สีเทอร์โมสีขาว กว้าง ๐.๑๐ ม.	ตร.ม.	๕๐.๐๐	๒๘๐.๐๐	๑๔,๐๐๐.๐๐	
	- RUMBLE STRIP (๓ จุด = ๑ แห่ง = ๗.๘ ตร.ม.)	แห่ง	-	-	-	
	- ทางม้าลาย (๑ แห่ง = ๓.๐ ตร.ม.)	แห่ง	-	-	-	
	- ปุ่มสะท้อนแสง (๒ หน้า)	ปุ่ม	-	-	-	
๕	งานอื่นๆ					
	- งานเสาไฟฟ้าแสงสว่าง สูง	ชุด	-	-	-	
	พร้อมอุปกรณ์ครบชุด(รวมค่าวัสดุและค่าแรงติดตั้ง)					
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					๓๖๕,๙๖๐.๐๐	



ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
งานสะพานและท่อเหลี่ยม						
๑	ท่อลอดเหลี่ยม คสล. ขนาด ม.	แท่ง	-	-	-	
๒	ท่อลอดเหลี่ยม คสล. ขนาด ม. (รายละเอียดในแบบ ปร.๔ งานสะพานและท่อเหลี่ยม)	แท่ง	-	-	-	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น						



..... ประมาณราคา