

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน

ประเภทงาน ก่อสร้างทาง

เส้นทางสาย ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายเวียงประสาน ระยะทาง 0.250 กม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 บ.เขาพลู ต.ท่าสะท้อน อําเภอ อ.พุนพิน จังหวัด สุราษฎร์ธานี

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม หน้า 76 ลำดับที่ 159

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	FN	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	383,093.43	1.3056	500,166.78	<i>Factor F</i>
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-		-	ดอกเบี้ยเงินกู้ MLR 5% ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7% เงินจ่ายล่วงหน้าจ่าย 0% เงินประกันผลงานหัก 0% - พื้นที่ปกติ 1
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		500,166.78	- ระยะเวลาก่อสร้างงานถนน 60 วัน
		คิดเป็นเงินประมาณ		500,166.78	
(ตัวอักษร)		(ห้าแสนหนึ่งร้อยหกสิบบาทเจ็ดสิบบแปดสตางค์)			

เฉลี่ยราคาถนนรวมงานสะพาน(ถ้ามี) ประมาณ 2,000,000 บาท/กิโลเมตร (สองล้านบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อประธานกรรมการ

(นายชินรัตน์ ณ ตะกั่วทุ่ง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อกรรมการ

(นายวินัย คงสำเร็จ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อกรรมการ

(นายณัฐพงศ์ ช่วยชัย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทาง

ประจำปีงบประมาณ 2564

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะทอน

ประเภทงาน ก่อสร้างทาง

เส้นทางสาย ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายเวียงประसान

อำเภอ อ.พุนพิน

จังหวัด

สุราษฎร์ธานี

ผิวจราจร ASPHALTIC CONCRETE กว้าง 5.00 ม.

ไหล่ทาง ASPHALTIC CONCRETE กว้าง 0.00 ม.

ระหว่าง กม. 0+000 ถึง กม. 0+250

รวมระยะทาง 0.250 กม.

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) หน้า 76 ลำดับที่ 159

ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายเวียงประसान

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	<u>งานทาง</u>					
1	งานดินคันทาง					
	1.1 งานกรูยทางถางป่า (ขนาดเบา)	ตร.ม.	-	-	-	
	1.2 งานเกลี่ยปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	1,320.00	8.52	11,246.40	
	1.3 งาน Benching	ลบ.ม.(แน้น)	-	-	-	
	1.4 งานดินตัด					
	งานดินตัด	ลบ.ม.	-	-	-	
	งานดินตัดหินผุ	ลบ.ม.	-	-	-	
	งานตัดหินแข็ง	ลบ.ม.	-	-	-	
	1.5 งานดินถม					
	งานดินถม (จากการขนส่ง)	ลบ.ม.(แน้น)	-	-	-	ระยะขนส่ง 7 กม.
	งานดินถม (จากงานดินตัด)	ลบ.ม.(แน้น)	-	-	-	ระยะขนส่ง 4 กม.
2	งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร					
	2.1 งานวัสดุคัดเลือก	ลบ.ม.(แน้น)	-	-	-	ระยะขนส่ง 7 กม.
	2.2 งานชั้นรองพื้นทาง	ลบ.ม.(แน้น)	-	-	-	ระยะขนส่ง 7 กม.
	2.3 งานชั้นพื้นทาง	ลบ.ม.(แน้น)	198.75	393.57	78,222.03	ระยะขนส่ง 7 กม.
	2.4 งาน TACK Coat ผิวจราจรเดิม	ตร.ม.	-	-	-	ระยะขนส่ง 7 กม.
	งาน Prime Coat ไหล่ทาง	ตร.ม.	1,250.00	23.50	29,375.00	ระยะขนส่ง 7 กม.
	2.5 งานผิวจราจร ASPHALTIC CONCRETE หนา 5 ซม.	ตร.ม.	1,250.00	200.00	250,000.00	ระยะขนส่ง 7 กม.
	งานไหล่ทาง ASPHALTIC CONCRETE หนา 5 ซม.	ตร.ม.	-	-	-	ระยะขนส่ง 7 กม.
3	งานอาคารระบายน้ำ					
	3.1 งานท่อลอดกลม ค.ส.ล.					
	- ขนาด Ø 0.40 ม.	ม.	-	-	-	
	- ขนาด Ø 0.60 ม.	ม.	-	-	-	
	- ขนาด Ø 0.80 ม.	ม.	-	-	-	
	- ขนาด Ø 1.00 ม.	ม.	-	-	-	
	- ขนาด Ø 1.20 ม.	ม.	-	-	-	
	- ขนาด Ø 1.50 ม.	ม.	-	-	-	

ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายเวียงประสาน

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	3.2 งานกำแพงปากท่อ (Head Wall,End Wall)					
	- ขนาด 1 - Ø 0.60 ม. (HW+EW = 1)	จุด	-	-	-	
	- ขนาด 1 - Ø 0.80 ม. (HW+EW = 1)	จุด	-	-	-	
	- ขนาด 1 - Ø 1.00 ม. (HW+EW = 1)	จุด	-	-	-	
	- ขนาด 2 - Ø 0.60 ม. (HW+EW = 1)	จุด	-	-	-	
	- ขนาด 2 - Ø 0.80 ม. (HW+EW = 1)	จุด	-	-	-	
	- ขนาด 2 - Ø 1.00 ม. (HW+EW = 1)	จุด	-	-	-	
	- ขนาด 3 - Ø 1.00 ม. (HW+EW = 1)	จุด	-	-	-	
	- ขนาด 3 - Ø 1.20 ม. (HW+EW = 1)	จุด	-	-	-	
	3.3 งานป้องกันกรวดเซาะ					
	- งานปลูกหญ้า แบบปักแถว	ตร.ม.	-	-	-	
	- งาน CONCRETE SLOPE PROTECTION	ตร.ม.	-	-	-	
4	งานอุปกรณ์ควบคุมการจราจร					
	4.1 ป้ายจราจร					
	- บ1	ชุด	-	-	-	
	- บ3-บ36	ชุด	-	-	-	
	- ต1-ต60,ต62,ต75	ชุด	-	-	-	
	- >>>	ชุด	-	-	-	
	- >>>	ชุด	-	-	-	
	- >>>	ชุด	-	-	-	
	- >>>	ชุด	-	-	-	
	- >>>	ชุด	-	-	-	
	- >>>	ชุด	-	-	-	
	- >>>	ชุด	-	-	-	
	- >>>	ชุด	-	-	-	
	- >>>	ชุด	-	-	-	
	4.2 หลั๊กโกลเมตร	หลั๊ก	-	-	-	
	4.3 หลั๊กกันโค้ง	หลั๊ก	-	-	-	
	4.4 GUARD RAIL	ม.	-	-	-	
	4.5 TIMBER BARRICADE	ม.	-	-	-	
	4.6 เครื่องหมายบนผิวทาง					
	- สีเทอร์โมสีเหลือง กว้าง 0.10 ม.	ตร.ม.	7.00	250.00	1,750.00	
	- สีเทอร์โมสีขาว กว้าง 0.10 ม.	ตร.ม.	50.00	250.00	12,500.00	
	- RUMBLE STRIP (3 จุด = 1 แห่ง = 7.8 ตร.ม.)	แห่ง	-	-	-	
	- ทางม้าลาย (1 แห่ง = 3.0 ตร.ม.)	แห่ง	-	-	-	
	- ปุ่มสะท้อนแสง (2 หน้า)	ปุ่ม	-	-	-	
5	งานอื่นๆ					
	- งานเสาไฟฟ้าแสงสว่าง สูง	ชุด	-	-	-	
	พร้อมอุปกรณ์ครบชุด(รวมค่าวัสดุและค่าแรงติดตั้ง)					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				383,093.43	

ข้อมูลสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายเวียงประสาน

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	<u>งานสะพานและท่อเหลี่ยม</u>					
1	ท่อลอดเหลี่ยม คสล. ขนาด ม.	แห่ง	-	-	-	
2	ท่อลอดเหลี่ยม คสล. ขนาด ม. (รายละเอียดในแบบ ปร.4 งานสะพานและท่อเหลี่ยม)	แห่ง			-	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				-	