

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับเงินจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ซ่อมสร้างถนน ASPHALTIC CONCRETE สายห้วยสิทธิ์ หมู่ที่ ๖ บ้านห้วยลึก ตำบลท่าสะท้อน โดยการปูผิวจราจร ASPHALTIC CONCRETE ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๙๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร ตามแบบแปลนกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ป้าย และป้ายโครงการถาวร จำนวน ๑ ป้าย

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๘๖,๐๐๐.๐๐ บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ซ่อมสร้างถนน ASPHALTIC CONCRETE สายห้วยสิทธิ์ หมู่ที่ ๖ บ้านห้วยลึก ตำบลท่าสะท้อน ตามแบบแปลนกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๗๕๓,๘๒๗.๒๖ บาท

๔. บัญชีประมาณการราคากลาง

๔.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)	จำนวน	๑	แผ่น
๔.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ ก)	จำนวน	๓	แผ่น
๔.๓ แบบแปลนโครงการ	จำนวน	๗	แผ่น
๔.๔ รายงานการประชุมการกำหนดราคากลางฯ	จำนวน	๖	แผ่น

๕. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๕.๑ นายชินรัตน์ ภู ตะกั่วทุ่ง	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๕.๒ นายวินัย คงสำเร็จ	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๕.๓ นายณัฐพงศ์ ช่วยชัย	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน
 ประเภทงาน ซ่อมสร้างถนน ASPHALTIC CONCRETE
 เส้นทางสาย สาย ห้วยสิทธิ์ ระยะทาง 0.490 กม.
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 บ.ห้วยลึก ต.ท่าสะท้อน อำเภอ อ.พุนพิน จังหวัด สุราษฎร์ธานี
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน
 แบบเลขที่ จำนวน แผ่น
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	FN	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ	
1	ประเภทงานทาง	553,999.60	1.3607	753,827.26	<u>Factor F</u> ดอกเบี้ยเงินกู้ MLR 5% ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7% เงินจ่ายล่วงหน้าจ่าย 0% เงินประกันผลงานหัก 0% - พื้นที่ฝนตกชุก 1	
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-		-		
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		753,827.26		- ระยะเวลาก่อสร้างงานถนน 60 วัน
		คิดเป็นเงินเพียง		753,827.26		
	(ตัวอักษร)	(เจ็ดแสนห้าหมื่นสามพันแปดร้อยยี่สิบเจ็ดบาทยี่สิบหกสตางค์)				

เฉลี่ยราคาถนนรวมงานสะพาน(ถ้ามี) ประมาณ 1,538,000 บาท/กิโลเมตร (หนึ่งล้านห้าแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ลงชื่อ ผู้ประมาณราคา
 (นายวินัย คงสำเร็จ)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ
 (นายชินรัตน์ ณ ตะกั่วทุ่ง)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ เห็นชอบ
 (นายชินรัตน์ ณ ตะกั่วทุ่ง)
 ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน

ลงชื่อ อนุมัติ
 (นายธวัชชัย ทองดำสิง)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทาง
ประจำปีงบประมาณ 2564

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะท้อน

ประเภทงาน ซ่อมสร้างถนน ASPHALTIC CONCRETE

เส้นทางสาย สาย ห้วยสิทธิ์

อำเภอ อ.พุนพิน

จังหวัด

สุราษฎร์ธานี

ผิวจราจร ASPHALTIC CONCRETE กว้าง 4.00 ม.

ไหล่ทาง ASPHALTIC CONCRETE กว้าง 0.00 ม.

ระหว่าง กม. 0+000 ถึง กม. 0+490

รวมระยะทาง 0.490 กม.

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2564

แบบเลขที่

สาย ห้วยสิทธิ์

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	<u>งานทาง</u>					
1	งานดินคันทาง					
	1.1 งานกรุยทางถางป่า (ขนาดเบา)	ตร.ม.	-	-	-	
	1.2 งานเกลี่ยปรับเกลี้ยงแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	2,450.00	8.40	20,580.00	
	1.3 งาน Benching	ลบ.ม.(แน้น)	-	-	-	
	1.4 งานดินตัด					
	งานดินตัด	ลบ.ม.	-	-	-	
	งานดินตัดหินผุ	ลบ.ม.	-	-	-	
	งานตัดหินแข็ง	ลบ.ม.	-	-	-	
	1.5 งานดินถม					
	งานดินถม (จากการขนส่ง)	ลบ.ม.(แน้น)	-	-	-	ระยะขนส่ง 5 กม.
	งานดินถม (จากงานดินตัด)	ลบ.ม.(แน้น)	-	-	-	ระยะขนส่ง 4 กม.
2	งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร					
	2.1 งานวัสดุคัดเลือก	ลบ.ม.(แน้น)	-	-	-	ระยะขนส่ง 5 กม.
	2.2 งานชั้นรองพื้นทาง	ลบ.ม.(แน้น)	-	-	-	ระยะขนส่ง 5 กม.
	2.3 งานชั้นพื้นทาง	ลบ.ม.(แน้น)	-	-	-	ระยะขนส่ง 10 กม.
	2.4 งาน Prime Coat ผิวจราจร	ตร.ม.	1,960.00	27.54	53,978.40	ระยะขนส่ง 10 กม.
	งาน Prime Coat ไหล่ทาง	ตร.ม.	-	-	-	ระยะขนส่ง 10 กม.
	2.5 งานผิวจราจร ASPHALTIC CONCRETE หน้า 5 ซม.	ตร.ม.	1,960.00	228.47	447,801.20	ระยะขนส่ง 10 กม.
	งานไหล่ทาง ASPHALTIC CONCRETE หน้า 5 ซม.	ตร.ม.	-	-	-	ระยะขนส่ง 10 กม.
3	งานอาคารระบายน้ำ					
	3.1 งานท่อลอดกลม ค.ส.ล.					
	- ขนาด Ø 0.40 ม.	ม.	-	-	-	
	- ขนาด Ø 0.60 ม.	ม.	-	-	-	
	- ขนาด Ø 0.80 ม.	ม.	-	-	-	
	- ขนาด Ø 1.00 ม.	ม.	-	-	-	
	- ขนาด Ø 1.20 ม.	ม.	-	-	-	
	- ขนาด Ø 1.50 ม.	ม.	-	-	-	

สาย ห้วยสิทธิ์

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	3.2 งานกำแพงปากท่อ (Head Wall, End Wall)					
	- ขนาด 1 - Ø 0.60 ม. (HW+EW = 1)	จุด	-	-	-	
	- ขนาด 1 - Ø 0.80 ม. (HW+EW = 1)	จุด	-	-	-	
	- ขนาด 1 - Ø 1.00 ม. (HW+EW = 1)	จุด	-	-	-	
	- ขนาด 2 - Ø 0.60 ม. (HW+EW = 1)	จุด	-	-	-	
	- ขนาด 2 - Ø 0.80 ม. (HW+EW = 1)	จุด	-	-	-	
	- ขนาด 2 - Ø 1.00 ม. (HW+EW = 1)	จุด	-	-	-	
	- ขนาด 3 - Ø 1.00 ม. (HW+EW = 1)	จุด	-	-	-	
	- ขนาด 3 - Ø 1.20 ม. (HW+EW = 1)	จุด	-	-	-	
	3.3 งานป้องกันกัดเซาะ					
	- งานปลูกหญ้า แบบปักแถว	ตร.ม.	-	-	-	
	- งาน CONCRETE SLOPE PROTECTION	ตร.ม.	-	-	-	
4	งานอุปกรณ์ควบคุมการจราจร					
	4.1 ป้ายจราจร					
	- บ1	ชุด	-	-	-	
	- บ3-บ36	ชุด	-	-	-	
	- ต1-ต60,ต62,ต75	ชุด	-	-	-	
	- >>>	ชุด	-	-	-	
	- >>>	ชุด	-	-	-	
	- >>>	ชุด	-	-	-	
	- >>>	ชุด	-	-	-	
	- >>>	ชุด	-	-	-	
	- >>>	ชุด	-	-	-	
	- >>>	ชุด	-	-	-	
	- >>>	ชุด	-	-	-	
	- >>>	ชุด	-	-	-	
	4.2 หลั๊กกิโลเมตร	หลั๊ก	-	-	-	
	4.3 หลั๊กกันโค้ง	หลั๊ก	-	-	-	
	4.4 GUARD RAIL	ม.	-	-	-	
	4.5 TIMBER BARRICADE	ม.	-	-	-	
	4.6 เครื่องหมายบนผิวทาง					
	- สีเทอร์โมสีเหลือง กว้าง 0.10 ม.	ตร.ม.	15.00	280.00	4,200.00	
	- สีเทอร์โมสีขาว กว้าง 0.10 ม.	ตร.ม.	98.00	280.00	27,440.00	
	- RUMBLE STRIP (3 จุด = 1 แห่ง = 7.8 ตร.ม.)	แห่ง	-	-	-	
	- ทางม้าลาย (1 แห่ง = 3.0 ตร.ม.)	แห่ง	-	-	-	
	- ปุ่มสะท้อนแสง (2 หน้า)	ปุ่ม	-	-	-	
5	งานอื่นๆ					
	- งานเสาไฟฟ้าแสงสว่าง สูง	ชุด				
	พร้อมอุปกรณ์ครบชุด(รวมค่าวัสดุและค่าแรงติดตั้ง)					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				553,999.60	

..... ประมาณราคา

สาย ห้วยสีทิพย์

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
<u>งานสะพานและท่อเหลี่ยม</u>						
1	ท่อลอดเหลี่ยม คสล. ขนาด ม.	แห่ง	-	-	-	
2	ท่อลอดเหลี่ยม คสล. ขนาด ม. (รายละเอียดในแบบ ปร.4 งานสะพานและท่อเหลี่ยม)	แห่ง			-	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					-	